



Powerology
شاحن سريع مربع Qi مقياسی
MagSafe iPhone 15 واط
SKU: P15WMCPS

٢	الميزات
٣	دليل التشغيل
٤	العرض التخطيطي
٥	المواصفات
٦	الانتباه
٧	الضمان
٨	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

الميزات


١. يسهل التشغيل بيد واحدة عن طريق تثبيت الجهاز في مكانه بشكل آمن.
٢. يدمج لوحة تبريد شبه موصلة ومروحة تبريد يتم تنشيطها عند بدء الشحن اللاسلكي، مما يعزز الكفاءة من خلال تبريد ملف الشحن وسطح الهاتف في نفس الوقت. تتوقف لوحة التبريد عن العمل بمجرد فصل الهاتف.
٣. يتميز بضوء RGB أخضر يبقى مضاءً للإشارة إلى أن الشاحن يعمل ولكنه غير نشط.
٤. تتغير ألوان أضواء المرروحة بشكل تدريجي، وسينطفئ الضوء بمجرد فصل الجهاز عن الشاحن.
٥. تعمل ميزة الكشف عن الأجسام الغريبة (FOD) على إيقاف الشحن تلقائياً وتحمي من إخراج الطاقة في حالة اكتشاف أجسام معدنية أو مغناطيسية على سطح الشحن.
٦. يوفر دفاعاً قوياً ضد الجهد الزائد والتيار الزائد والدوائر القصيرة لضمان الشحن الآمن.

دليل التشغيل

١. تأكد من توصيل المنتج بمصدر الطاقة قبل الاستخدام.
٢. يتوقف الشحن تلقائياً إذا كان التيار مرتفعاً بشكل مفرط أو إذا تم اكتشاف أجسام غريبة على سطح الشحن. تجنب استخدام الشحن اللاسلكي في ظل هذه الظروف.
٣. إذا كان هاتفك لا يدعم الشحن اللاسلكي، فكر في شراء وحدة استقبال لاسلكية متواقة أو حافظة منفصلة (غير متضمنة مع هذا المنتج).
٤. نطاق جهد الإدخال هو ٥ فولت - ٢٠ فولت. عندما يتم وضع الهاتف على الشاحن، يتم تنشيط لوحة التبريد شبه الموصلة وتبدأ مروره التبريد في الدوران. سوف تتوقف كل

من لوحة التبريد والمروحة عن العمل بعد .٣ ثانية من إزالة الهاتف.
٥. يُنصح باستخدام حافظة هاتف بسمك أقل من ٢ مم لزيادة فعالية التبريد على السطح الخلفي للهاتف؛ قد تقلل الحالات السميكة من تأثير التبريد.

العرض التخطيطي



٧. مروحة التبريد	٤. التبريد الإلكتروني	١. شحن ملف الارسال
٨. المغناطيسي	٥. ثنائي الفينيل متعدد الكلور	٢. المغناطيسي
٩. مقطع تنفس	٦. منفذ شحن من النوع C	٣. ضوء RGB

مادة	ABS + الزجاج المقسى
مدخل	٩ فولت/٣ أمبير، ٥ فولت/٢، ٢ أمبير
الإخراج اللاسلكي	٥ واط، ١٥ واط
مسافة الشحن	٢.٤ ملم
الأبعاد	٧٦.٧ × ٤٥ × ٧٦.٧ ملم
مدخل شاحن السيارة	تيار مستمر ٤-٢٣ فولت
مخرج شاحن السيارة C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٥، ٢، ٢ أمبير، ٢٣ فولت/٦، ١، ٠، ١ أمبير
مخرج شاحن السيارة C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٥، ٢، ٢ أمبير، ٢٣ فولت/٦، ١، ٠، ١ أمبير
إجمالي مخرجات شاحن السيارة	٢.٣ واط + ٢.٠ واط

انتباه

١. يرجى تجنب استخدام القوة المفرطة أو التسبب في التأثيرات.
٢. لا تقم بتفكيك المنتج أو تعريضه للنار أو الماء أثناء تشغيله، لمنع حدوث دوائر قصيرة أو تسربات.
٣. تجنب استخدام المنتج في البيئات ذات درجات الحرارة القصوى أو الرطوبة العالية أو المواد المسببة للتآكل لمنع الضرر الناتج عن تسرب الدائرة.
٤. امتنع عن وضع العناصر التي تحتوي على شرائط أو شرائح مغناطيسية، مثل بطاقات الهوية أو البطاقات المصرفية، على لوحة الشحن لمنع إلغاء تنشيط الميزات المغناطيسية.
٥. يرجى عدم وضع أشياء معدنية، مثل العملات المعدنية، على لوحة الشحن أثناء الشحن لتجنب خطر ارتفاع درجة الحرارة والتلف.

ملاحظة: هذا المنتج متوافق مع جميع هواتف الشحن اللاسلكي بمعايير Qi. ستطلب الهواتف التي لا تدعم الشحن اللاسلكي بمعيار Qi جهاز استقبال خارجي للاستفادة من وظيفة الشحن اللاسلكي.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فيسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://powerology.me/warranty> وقم بملء التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.powerology.me/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

https://hey@powerology.me

[موقع الكتروني:](https://www.powerology.me/)

Powerology.me: انستغرام

Powerology: الفيسبوك